

Qual a melhor forma de rejuntamento para pisos e revestimentos: junta seca ou aparente?


Escrito por Assessoria de Comunicação
Qua, 26 de Agosto de 2020 15:11 -



O rejunte é uma argamassa específica aplicada nos espaços existentes entre as placas de revestimento, como as cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

Além de proporcionar um resultado estético mais agradável, o rejunte protege as laterais das peças, minimizando a penetração de água e evitando transtornos, como descolamento, aparecimento de fissuras e surgimento de mofo.

Quando se trata da aplicação, existem 3 tipos de rejuntamento:



- Junta cheia: a argamassa é nivelada com as peças, criando uma superfície plana.
- Junta frisada: retira-se o excesso de rejunte para criar uma profundidade entre as peças.
- Junta seca: a argamassa não fica aparente, dando a impressão de que os revestimentos foram apenas encostados uns nos outros.

Qual a melhor forma de rejuntamento para pisos e revestimentos: junta seca ou aparente?

Escrito por Assessoria de Comunicação
Qua, 26 de Agosto de 2020 15:11 -

Normalmente, as cerâmicas e porcelanatos, ao serem aplicadas, precisam manter um certo afastamento entre as peças, o que deixa as faixas de rejunte aparente. A junta seca ocorre quando essa distância não é necessária e, desse modo, não existem essas faixas.



Esse tipo de instalação deixa o visual bastante homogêneo e sofisticado, pois as linhas de divisão praticamente não aparecem. Porém, não é qualquer porcelanato que pode ser instalado sem rejuntas.

Cada revestimento vem com a informação de quanto espaçamento deve ser deixado entre as peças.

Os porcelanatos retificados apresentam bordas retas e necessitam de junta entre 1mm a no máximo 2mm. Nesse caso, algumas marcas permitem o uso de junta seca.

Qual a melhor forma de rejuntamento para pisos e revestimentos: junta seca ou aparente?

Escrito por Assessoria de Comunicação

Qua, 26 de Agosto de 2020 15:11 -



Embora não seja o ideal, também é chamada de junta aparente, a junta seca depende da qualidade da pasta arredondada



Embora não seja o ideal, também é chamada de junta aparente, a junta seca depende da qualidade da pasta arredondada