

Como consertar problemas de infiltração e goteira de forma rápida

Escrito por Assessoria de Comunicação
Sex, 16 de Outubro de 2020 17:51 -



Sabe aquela goteira chata, causada por um pequeno problema como uma telha rachada, mas que dá um trabalhão para arrumar? Pois é, todo mundo já passou por isso.

Goteiras e infiltrações são problemas comuns que geralmente necessitam de um pequeno reparo, mas que demanda uma baita mão de obra.

Se você também já teve que sofrer se pendurando em escadas para consertar telhas, calhas, dutos etc, usando materiais de difícil manejo para remendar pequenas rachaduras ou buracos, saiba que esse perrengue está com os dias contados.

Solução Correta - Vieflex Fita

Vieflex Fita é uma fita impermeável autoadesiva composta de uma camada de adesivo asfáltico, recoberta com uma lâmina de alumínio flexível e protegida por um filme plástico.



Material de fácil aplicação, proporciona solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações.

Como consertar problemas de infiltração e goteira de forma rápida


Escrito por Assessoria de Comunicação
Sex, 16 de Outubro de 2020 17:51 -

Ideal para a utilização em alvenaria, telhas (metálicas, fibrocimento e concreto), rufos e calhas metálicas, proteção de tubulação PVC exposta ao tempo, dutos de ventilação e ar condicionado, barraca de camping e fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.



Como usar:

1 - Remova as partes soltas e as impurezas da superfície em que a fita será aplicada.



2 - Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa Viabit, Adeflex ou Ecoprimer e aguardar secar por no mínimo 6 horas.

Como consertar problemas de infiltração e goteira de forma rápida

Escrito por Assessoria de Comunicação
Sex, 16 de Outubro de 2020 17:51 -



3- Corte o pedaço da fita de que necessita para o reparo em questão.

4- Retire o filme plástico da face adesiva da Viaflex Fita.

5- Proceda a colocação da fita.

Para a instalação correta da Viaflex Fita em situações de aplicação a temperatura ambiente, é necessário seguir as seguintes etapas e usar a seguinte ferramenta para se livrar de problemas